

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้เข้าประชุม
ผู้บริหารท้องถิ่น

๑. นายวิรชัย	ชำนาญเนหา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๒. นางสาวสิภาวรรณ	ทองรอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓. นายชวัชชัย	เพ็ชรหวาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๔. นายกิตติ	เจริญฤทธิ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สมชิกสภา

๑. นายธนพนธ์	ทองประดิษฐ์	ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๒. นายพรพจน์	เพชรหวาน	รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓. นายสมกพ	ทุ่ยอัน	เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๔. นายพิพิธยศ	ณ พัฒน์	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๕. นายหนึ่ง	แซ่หลี	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๖. นายสมคิด	จิตราลัง	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๗. นายสมพร	เพชรเพ็ง	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๘. นายประยงค์	เจริญฤทธิ์	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๙. นายชัยวัฒน์	ศรีเทพ	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๐. นายทวีศักดิ์	เพ็ชรหวาน	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๑. นายระลึก	พลดา	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๒. นายนิวัฒน์	ฟุกல่อຍ	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้คลาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

โดยมี นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์ ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ทำหน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุม และ นายสมกพ ทุยอัน ทำหน้าที่เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา โดยที่ประชุมได้ ประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

นายสมกพ ทุยอัน
เลขานุการสภาก

นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาก

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาก

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาก

- กระผม นายสมกพ ทุยอัน ตำแหน่งเลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ได้สำรวจสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ซึ่งเข้าประชุมเกิน กว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ทั้งหมดจึงขอ เสนอแนะให้ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กล่าวเปิดการประชุม

- เมื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครบองค์ประชุมกระผมขอเปิด ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

- ขอเชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตรวจสอบเอกสาร มีสมาชิก สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ

- ถ้าไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามแล้วกระผมขอติรับรองรายงานการประชุมสภากองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

- มีมติรับรอง ๑๑ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง ไม่มี

- เรื่องที่เสนอใหม่

๑. พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ โครงการปรับปรุงแผนที่ภูเขา งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ

๔๕,๔๐๐ บาท

๑.๓ จัดซื้อเครื่องเต็กล่น ศพด.บ้านหินโคกควาย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๑๖,๔๐๐ บาท

- ๑.๔ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ (คลองสะบ้า) งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๕ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๖๔,๘๐๐ บาท
- ขอเชิญนายวิรชัย ชำนาญเนหะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ชี้แจงครับ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาที่เคารพ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้
- ๑.๑ โครงการปรับปรุงแพนที่ภาซี งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแพนที่ภาซีจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างงบประมาณที่โอนจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่โอนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของน müติสภាដท้องถิ่น
- ๑.๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๔๕,๔๐๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่โอนจำนวน ๔๕,๔๐๐ บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของน müติสภាដท้องถิ่น
- ๑.๓ จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น ศพด.บ้านหินคอกวาย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๑๖,๔๐๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณที่โอนจำนวน ๒๑๖,๔๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
๑. บ้านน้อยสองชั้น ครึ่มมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๐ x ๒๕๐ x ๑๔๕ เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ในชุดประกอบด้วย โครงสร้าง

ตัวบ้าน ๒ ชุด , อุโมงค์ทางเขื่อมบ้าน ๑ ชุด , สไลเดอร์ จำนวน ๑ ชุด , หลังคา จำนวน ๒ ชุด , ปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด , กล้องส่องทางไกล จำนวน ๑ ชุด และ พวงมาลัย จำนวน ๑ ชุด ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทานทนผน ฝน สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้างและปลอดสารพิษปลอดภัยต่อเด็ก รูปทรงไม่มี อันตรายต่อเด็ก ชิ้นส่วนไม่มีเหลี่ยมคม ใช้งานทนทานและไม่แตกหักง่าย

๒. ปีนป่ายกระดานลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า $๑๖๐ \times ๒๘๐ \times ๑๓๐$ เซนติเมตร ในชุดประกอบด้วยตัวปราสาท ๒ ป้อมที่เขื่อมด้วยอุโมงค์ห่ออด ตัวปราสาทมี กระดานลื่นและปีนป่ายติดอยู่ ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน พลาสติกแข็งแรง ทน แడด ทนฝน ไม่มีสารตกค้างหรือส่วนแหลมคมที่เป็นอันตรายต่อเด็ก

๓. บ้านน้อยสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า $๓๕๕ \times ๒๙๐ \times ๑๖๐$ เซนติเมตร ใน ชุดประกอบด้วย โครงสร้างตัวบ้าน ๒ ชุด , อุโมงค์ทางเขื่อมบ้าน ๑ ชุด , สไล เดอร์ ๑ ชุด , หลังคา ๒ ชุด , ปีนป่าย ๑ ชุด , กล้องส่องทางไกล ๑ ชุด , พวงมาลัย ๑ ชุด ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน

๔. ชุดปราสาทกระดานลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า $๑๑๐ \times ๓๙๐ \times ๑๕๐$ เซนติเมตร ในชุดประกอบด้วย ป้อมปราสาทที่มีอุโมงค์ห่ออดเชื่อมระหว่าง ๒ ปราสาทเข้าหากัน มีสไลเดอร์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของปราสาท ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทิลีน

๕. ถ้วยหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า $๑๑๕ \times ๑๑๕ \times ๖๐$ เซนติเมตร ที่นั่งทำ จากพลาสติกโพลีเอทิลีน ทนแಡด ทนฝน รูปทรงไม่มีส่วนแหลมคมที่เป็นอันตรายต่อ เด็ก ฐานทำจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม สามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน ไม่ แตกหักง่าย

๖. ม้าหมุนรวมสัตว์ ๖ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า $๓๓๐ \times ๓๓๐ \times ๖๕$ เซนติเมตร มีฐานและโครงสร้างทำจากเหล็ก เคลือบกันสนิมแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักจากตัวฐานที่นั่งได้ดี ตัวที่นั่งทำจากพลาสติกโพลีเอธิลีน ที่หล่อ ขึ้นรูปสัตว์ต่างๆ ไม่มีส่วนแหลมคมที่เป็นอันตรายต่อเด็ก สามารถเล่นพร้อมกันได้ หลายคนติดตั้งได้ทั้งพื้นทรายและสนามหญ้า

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปปั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นจำนวนอนุมัติสภาพท้องถิน

๑.๔ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ (คลองสะบ้า) งบประมาณ $๒๔๐,๐๐๐$ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน งบประมาณที่โอนจำนวน $๒๔๐,๐๐๐$ บาท รายละเอียดดังนี้

๑ เครื่องออกกำลังกายแขน จำนวน ๑ เครื่อง

- โครงสร้างความกว้างของเครื่อง หน้า หลังขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.ใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

- ฐานแนวตั้งเครื่องใช้ท่อชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายในขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๙๓ ซม.

- ฐานความยาวขนาดของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๗ ซม.

- ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักเม็ดกลม

- ใช้สายพานทรงตัว V สำหรับดึงตัวถ่วงน้ำหนัก

- ปรับหนักและเบาได้ในตัว

- มือจับสำหรับออกกำลังแขนท่อกลมชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายในในขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑๒๖ ซม.

- เบาะรองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส

- ล็อกรองรับสายพานขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ร่อง B ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก

- ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง ๙๐%

- ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหล็ก

- รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๒ เครื่องดึงให้ล้อออกกำลังแขน จำนวน ๑ เครื่อง

- โครงสร้างความกว้างของเครื่องหน้าหลัง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.ใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

- ความสูงของเครื่องไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ ซม.

- ใช้ท่อทรงกลมป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายใน

- ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักเม็ดกลม NO.๖๓๐๕ NSK

- ปรับหนักและเบาได้ในตัว

- ล็อกรองรับสายพานขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ร่อง B ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก NO.๖๒๐๕ NSK

- ใช้สายพานทรงตัว V สำหรับดึงตัวถ่วงน้ำหนัก

- เบาะรองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส

- ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง ๙๐%

- ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหล็ก

- รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๓ เครื่องออกกำลังขา จำนวน ๒ เครื่อง

- โครงสร้างพื้นฐานเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ x ๘๘ ซม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและเหล็กตัวยูขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว x ๘๘ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ซม.

- ระบบญี่ปุ่นเลี่ยสมดุลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ร่อง B ขับญี่ปุ่นเลี่ยฝาครอบขอบไขนู่

ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว x ๓๖ซม.

- สามารถปรับหนักและเบาได้
- บันไดเหล็ก ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนัก
- มือจับทรงตัว H ใช้เหล็กป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายในในขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๕๕ x ๓๔ซม.
 - เบาะนั่งทรงตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๓๐ ซม. เสาเบาะท่อชุบภายนอกและภายในป้องกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๗๙ ซม.
 - เบาะรองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง
 - ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหื่อ

๔ เครื่องซิทธิ์พน้าห้อง จำนวน ๑ ชุด

- ฐานโครงสร้างกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ซม.ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ซม.ใช้ทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๕๐ซม.
 - ชุดเหล็กชุบภายนอกที่ป้องกันสนิมภายนอกและภายใน
 - ความสูงของแท่นเครื่องไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.
 - เบาะรองนั่งทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส
 - ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหื่อ
 - รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๕ เครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน ๑ เครื่อง

- โครงสร้างฐานเครื่องกว้างไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม x ๙๒ ซม.ใช้เหล็กทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๖๕ซม. พร้อมเหล็กตัวยูนาความยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

- เสาหน้าเครื่องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ซม. รวมฐาน ใช้ท่อ กันสนิมชุบภายนอกและภายนอก

- มือจับบริหารให้ลื่นน้ำด้วยตัวเองไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑๐๐ ซม.
- ขาหนีบและขาท่อรองรับข้อเท้าใช้เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๕ มม. x ๓๔ ซม.

- ชุดกรอบกลูกปืนรองรับน้ำหนักระบบลูกปืนรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า NO.๓๐๒๐๕ NSK

- เหล็กอุปกรณ์ที่ใช้ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒ มม. ป้องกันสนิมทั้งเครื่อง ๘๐%

- สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนป้องกันความเค็มของเหื่อ รวมน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๖ กก.

- รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๖ เครื่องบริหารให้ลื่นและขา (แบบถูก) จำนวน ๑ เครื่อง

- โครงสร้างฐานเครื่องใช้เหล็กทรงตัวแอลแบบตัวยูยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ซม. พร้อมท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๗๕ ซม. รวมยาวพร้อมรางน้ำไม่น้อยกว่า

๑๕๐ ซม.

- มือจับสำหรับบริหารแขนและขา ใช้ท่อป้องกันสนิมนอกใน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖นิ้ว x ๖๑ ซม. แขนสำหรับรับสะพานเหยียบขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๕๐ซม. ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า NO.๖๓๐๒๖๐๕ รวม ๑๖ ตัว

- ความสูงของเครื่อง รวมมือจับไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ ซม. จากพื้น

- ใช้วัสดุสร้างทำ ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒ มม.

- เสารับน้ำหนักมือยกขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๖๔ ซม. ใช้ท่อทรงกลมชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายในใน

- เหล็กกันโครงซ้าย ขวา แนวเดิม ใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายในใน

- ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบรมด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหลว

- รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๗ เครื่องออกกำลังแขน ให้หลักการ จำนวน ๒ เครื่อง

- โครงสร้างฐานล่างเครื่องกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๑๐๘ ซม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และเหล็กตัวยูหนายาวไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว x ๑๐๐ ซม.

- เสาโครงสร้างของตัวแทนสปริงใช้วัสดุเหล็กตัวยูขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว x ๙๐ ซม.

- ระบบสปริงเพิ่มแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๗๓ ซม. วัสดุที่ใช้สปริงลูกหมากเดี่ยว

- แขนสำหรับออกกำลังกายขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว $\frac{1}{4}$ x ๑๐๐ ซม. ใช้วัสดุท่อทรงกลมชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายในใน

- แท่นเบะสูงไม่น้อยกว่า ๔๒ ซม.

- เบาะรองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส

- ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบรมด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหลว

- ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมากหัวจุกหมุนได้รอบตัวทั้งสองด้าน

- ด้านมือจับสำหรับออกกำลังกายมีปีกอยู่เบื้องหลังทุกด้าน

- รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๘ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง

- โครงสร้างฐานเครื่องกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๑๐๒ ซม. วัสดุที่ใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมเหล็กหนาตัวยูขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว x ๙๓ ซม. ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ซม.

- แท่นรองสำหรับเหยียบยืนทรงกลมขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ ม. x ๔๐ ซม.

- แท่นพวงมาลัยใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑๒๘ ซม. ชุบ

ป้องกันสนิมภายนอกและภายในใน

- พวงมาลัยทรงกลมใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว $\frac{1}{2}$ x ๗๐ ซม.

พร้อมมือจับเป็นพลาสติกและสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว $\frac{1}{4}$ x ๑๒ ซม. ใช้ระบบ

ลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนัก NO.๖๓๐๔ NSK

- ระบบสีใช้สีเคลือบป้องกันสนิมและอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหลว
- รับประกันสินค้า ๑ ปี ฐานปูนพร้อมติดตั้ง

๑.๕ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๖๔,๔๐๐ บาทโอนงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่โอนจำนวน ๖๔,๔๐๐ บาท

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของนัมติสภาพท้องถิ่น

- จึงมีการเปิดประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเพื่อสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาพิจารณาอนุมัติ
- เครื่องปรับอากาศสำนักปลัดใช้การไม่ได้ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
- เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีนานแล้ว จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็กการพัฒนาการเรียนรู้
- การปรับปรุงแผนที่ภาษี ปี ๒๕๖๖ ตั้งไว้แล้วยกเลิกไปปีที่แล้วไม่ได้ทำสัญญาจึงเป็นงบสะสมไป
- ขอบคุณครับท่านประธาน

นายรณพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามบ้างไหม ครับ

- เมื่อไม่มีกระผมขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีที่ยู งบประมาณ

๔๕,๕๐๐ บาท

๓ จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น ศพด.บ้านหินคอกควาย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๑๖,๔๐๐ บาท

๔ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๔ (คลองสะบ้า) งบประมาณ

๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๖๔,๔๐๐ บาท

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ประดยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ท่านได้มีข้อสงสัยจะสอบถาม หรือเสนอแนะบ้างครับ

นายทวีศักดิ์ เพ็ชรหวาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กระผมนายทวีศักดิ์ เพ็ชรหวาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑๐ กระผมขอ ปรึกษาเรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านนาทุ่ง - หัว眷 จะมีการปรับปรุง อย่างไรบ้างครับ
- ฝากเรื่องยังนายมะထอย ช่วยจัดซื้อมาด้วยเนื่องจากจะทำการอุดถนนแต่ไม่มียาง มะထอย
- เรื่องการพัฒนาทางหลัญเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันสำคัญบางหมู่บ้าน ต้องการขยายหลัญ บางหมู่บ้านต้องการน้ำมัน ช่วยจัดสรรงบประมาณให้ทางหลัญจะ ทำการบิกได้หรือไม่ เพราะธรรมด้าได้เบิกแต่น้ำมันเข้าเพลิงอย่างเดียว ขอบคุณ ครับท่านประธาน

นายประยงค์ เจริญฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กระผมนายประยงค์ เจริญฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๗ ฝากผู้บริหาร เรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนบางสายไม่ได้ปรับปรุง ขอบคุณครับท่านประธาน

นายสมกพ ทุยอัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กระผมนายสมกพ ทุยอัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑ กระผมขอปรึกษาเรื่องน้ำ ที่เป็นสนิมโดยเฉพาะหน่วยที่โรงเรียนบ้านหนองยาญแม้ม ปัญหาเคยได้รับการ แก้ไข น้ำประปาใส่อยู่ได้ประมาณ ๖ - ๘ เดือน ก็กลับมาอีกมีสีสนิม ขุ่น บาง วันดีบางวันก็ไม่ดี ส่วนมากน้ำจะมีสีขุ่นบ่อยมาก ทางกรมอย่างให้ทีมบริหาร ช่วยแก้ไข และปรับปรุงได้กี่วันนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาท่านได้มีข้อสงสัยหรือเสนอแนะ อีกหรือไม่ครับ
- ถ้าไม่มีกระผมขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายวิรชัย ชำนาญเนหะ
นายก อบต.บ้านนา

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาที่เคารพ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑๐ ยังมีรายสั่งไปแล้ว

๕๐๐ ตรวจสอบ การถางหญ้ารินถนนปกติจะได้เบิกเป็นน้ำมัน เรื่องที่จะเปลี่ยนเป็นยาฆ่าหญ้าเดียวจะปรึกษากันอีกทีจะได้หรือไม่

- สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๗ งบประมาณในปี ๒๕๖๖ ที่ตั้งไว้มูลบ่อ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตกไป การณ์มูลบ่อช่วงนี้ ถนนและฝนตกถ้าทำไปก็ไม่เรียบร้อย เดียวต้องลงดูพื้นที่อีกทีครับ

- สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑ เรื่องน้ำประปาที่คิดไว้ จะขอประปาเพิ่นที่ของหมู่ที่ ๙ จะดึงจากหมู่ที่ ๙ ไป หมู่ที่ ๑ พื้นที่หมู่ที่ ๑ น้ำจะเป็นสนิมโดยเฉพาะบริเวณแกร่งพื้นที่จากโรงเรียนบ้านหนองยายแม่ม ไปจนถึงบริเวณแกร่อนน้ำสายบ้านหนองยายแม่ม - บ้านหนองโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ก็คิดที่จะปรับปรุงกันต่อไปครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์
ประธานสภาก

- มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาท่านได้มีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ครับ
- เมื่อไม่มีกระแสขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมกพ ทุยอัน)

เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิพิทธ์ พัทลุง)

สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน์ ศรีเทพ)

สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิวัฒน์ พกกลอย)

สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๑๒

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา